

# Compagel®

## Gel voor paarden

### 250 g



Boehringer  
Ingelheim

**Registratiehouder:** Boehringer Ingelheim bv, Comeniusstraat 6, 1817 MS Alkmaar. **Fabrikant:** C.P.M. ContractPharma GmbH & Co KG, Frühlingsstrasse 7, 83620 Feldkirchen-Westerham, Duitsland. **Werkzaam bestanddeel:** Per 100 g gel: Heparine natrium: 50.000 IU, Levomenthol: 0,5 g, Hydroxyethyl salicylaat (Ph. Eur.): 5,0 g. **Farmaceutische vorm:** Helder-groene gel voor topicale toepassing. **Indicaties:** Behandeling van lokale inflammatoire zwellingen en kneuzingen inclusief tendinitis, tendovaginitis, bursitis en andere acute ontstekingen van het skeletspiersysteem bij paarden. Compagel bevordert ook de vroege heropname van een hematoom en oedemateuze zwelling voortkomend uit dergelijke aandoeningen. **Contra-indicaties:** Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of een van de hulpstoffen. Niet aanbrengen op beschadigde huid. **Bijwerkingen:** Geen bekend. Indien u bijwerkingen vaststelt bij uw paard/paarden die niet in deze bijsluiting worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. **Doeldiersoort:** Paarden. **Dosering, wijze van gebruik en aanwijzingen voor een juiste toediening:** Een totale hoeveelheid tot 50 g gel per dag dient met lichte druk op het te behandelen gebied te worden aangebracht volgens de aanwijzingen van de dierenarts tot de klachten en symptomen verdwijnen. **Wachttijd:** (Orgaan)vlees: Nul dagen. Niet gebruiken bij drachtige of lacterende dieren die melk voor humane consumptie produceren. **Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren:** Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25°C. Houdbaarheid van het product in de verkoopverpakking: 2 jaar. Houdbaarheid na eerste opening van de tube; 3 maanden. Gooi na deze periode het resterende product weg. **Voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:** Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Niet aanbrengen op open wonden of huidbeschadigingen (vers of met korst). Indien bijwerkingen optreden, dient de behandeling gestaakt te worden. **Voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient:** Vermijd contact met open wonden of met de ogen. Tijdens het aanbrengen van dit product dienen ondoorlatende handschoenen te worden gedragen. **Gebruik tijdens dracht en lactatie van het dier:** Er zijn geen klinische data beschikbaar over topicaal gebruik van Compagel tijdens de dracht. Het gebruik tijdens de dracht en lactatie wordt afgeraden. **Verwijderen van niet gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan:** Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. **De datum waarop debijsluiting voor het laatst is herzien:** 25 juli 2008 **Overige informatie:** 250 g

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik

UDA

REG NL 100327

Na openen gebruiken voor

.....  
Lot en EXP zie tube

0-12710-00



Date:	17.10.2008	5
Material number:	0-12710-00	
Product:	Compagel	250 g
Country:	The Netherlands	PBIV 211-08
Dimensions:	190 x 156 mm	
Scale:	1 : 1	7.65pt Point
Number of colours:	3	
Colour codes:	Black	T
	Pantone 102 C	●
	Pantone 260 C	○
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH		